

BOCCA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

Composición Concentración (g/Kg)

Ingrediente Activo:

Boscalid.....500 g/Kg

Excipientes c.s.p.1 Kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

REGISTRO NACIONAL: 129-F3/NA-CL1

CONTENIDO NETO: 1 kg

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsni.com
País: INDIA



“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Este producto es nocivo por ingestión, por inhalación, evite el contacto con los ojos, nariz y boca. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Ninguna reacción importante del cuerpo humano es conocida. **TRATAMIENTO:** Simptomático. **ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO). CISPROQUIM: 1800-593-005

Medida relativa para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Ligeramente tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en ambiente acuático. No contaminar pozos, ríos o recursos de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos. No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. “Para su aplicación se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. No permita la deriva de este producto. Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto. “No permitir el ingreso de animales en el área tratada”. “En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado”.

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de Acción: BOCCA es un fungicida foliar y protectante. **Mecanismo de Acción:** BOCCA inhibe reductasa succinato ubiquinona, (también conocido como complejo II), en la cadena de transporte de electrones mitocondrial.

Modo de empleo: llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de BOCCA. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación, lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis *	PC (Periodo de carencia)
Tomate ribón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.50 g/l*	1 Día
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75 Kg/ha	No aplica

* GASTO DE AGUA: Tomate ribón (*Lycopersicon esculentum*), 300 litros/ha; Rosa (*Rosa sp.*):1000 litros/ha

Restricciones de uso: El producto será utilizado bajo invernadero en el cultivo de Tomate ribón (*Lycopersicon esculentum*) para el control de Tizón temprano (*Alternaria solani*) y Rosa (*Rosa sp.*) para el control de Botrytis (*Botrytis cinerea*).

Época y frecuencia de aplicación: Tomate ribón (*Lycopersicon esculentum*) se aplicó en las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje, tallos y frutos. La aplicación se realizó en el cultivo desde el estado (desarrollo de las hojas). Rosa (*Rosa sp.*): se aplica en dos ocasiones en un intervalo de 4 días de un cultivo ya establecido en estado de floración, botones punto color y corte, con un 2% de plantas afectadas por la enfermedad.

Periodo de regreso: se debe esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendadas en la etiqueta.

Compatibilidad: No debe mezclarse con herbicidas postemergentes de contacto y hormonales. No mezclar con aguas negras o sucias altera los resultados.

Responsabilidad: “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

