

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Tóxico si se ingiere". "Muy tóxico si se inhala". "Causa irritación moderada a los ojos".
"Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Producto Inflamable".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, No induzca al vómito.
SÍNTOMAS: Contacto: Ligera irritación de los ojos y las mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, sialorrea, cefalea, debilidad, hipotensión. Inhalación: Alteraciones respiratorias, irritación bronquial, tos, aumento de las secreciones bronquiales.
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"No permita animales en el área tratada". "Tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos". "Para la aplicación, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados para evitar escorrentía.
No aplique cuando haya amenaza de lluvia. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. ✓

BOTATYL

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición	Concentración (g/l)
Ingrediente activo: Cyhalofop-butyl	180.00
Aditivos de importancia toxicológica: Xylere	500.00
Otros aditivos c.s.p.	11

REGISTRO NACIONAL:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección; Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Tel: +91 22 6678 2800
Fax: +91 22 6678 2836 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA

Importado y Distribuido por:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO.-

MODO DE ACCIÓN:

BOTATYL es un herbicida sistémico.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un inhibidor de la síntesis de ácidos, por la inhibición de la acetil CoA carboxilasa (ACCasa).

MODO DE EMPLEO:

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de BOTATYL. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)*	PERIODO DE CARENIA
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Caminadora (<i>Rotiboellia exaltata</i>) Pata de Gallina (<i>Elysius indica</i>)	1.5	60 Días

*Volumen de agua: 300 litros/hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

La aplicación se realizó en las partes aéreas de las malezas cuando presentaron dos a cuatro hojas verdaderas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a las dosis establecidas, por una sola ocasión.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar un mínimo de 12 horas a reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. Excepto con sustancias de reacción alcalina fuerte.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
III LIGERAMENTE PELIGROSO**



CUIDADO

