"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
"Tóxico si se ingiere". "Muy tóxico si se inhala". "Causa irritación moderada a los ojos". "Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Producto Inflamable".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abúndate agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. **En caso de ingestión**, No induzca al vómito.
SÍNTOMAS: Contacto: Ligera irritación de los ojos y las mucosas, lagrimeó, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, nauseas, vómitos, diarrea, sialorrea, cefalea, debilidad, hipotensión. Inhalación: Alteraciones respiratorias, irritación bronquial, tos, aumento de las secreciones bronquiales.
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

"**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente**, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).
CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
"No permita animales en el área tratada". "Tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos". "Para la aplicación, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados para evitar escorrentía.
No aplique cuando haya amenaza de lluvia. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora.

BUTYCLIN

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición	Concentración (g/l)
Ingrediente activo:	
Cyhalofop-butyl	180.00
Aditivos de importancia toxicológica:	
Xylene	500.00
Otros aditivos c.s.p.	1 l

REGISTRO NACIONAL:
CONTENIDO NETO: 1 Litro

AGROCALIDAD
PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA
Fecha: 14-08-2017

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

Titular de Registro:
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:	Importado y Distribuido por:
Sharda Cropchem Ltd Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050 Tel: + 91 22 6678 2600; Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808 E-mail: shardain@vsnl.com País: INDIA.	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO.-

MODO DE ACCIÓN:
BUTYCLIN es un herbicida sistémico.

MECANISMO DE ACIÓN:
Es un inhibidor de la síntesis de ácidos, por la inhibición de la acetil CoA carboxilasa (ACCasa).

MODO DE EMPLEO:
Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de BUTYCLIN. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)*	PERIODO DE CARENCIA
ARROZ (*Oryza sativa*)	Caminadora (*Rottboellia exaltata*) Pata de Gallina (*Eleusine indica*)	1.5	60 Días

***Volumen de agua:** 300 litros/hectárea.*

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
La aplicación se realizó en las partes aéreas de las malezas cuando presentaron dos a cuatro hojas verdaderas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a las dosis establecidas, por una sola ocasión.

PERIODO DE REINGRESO:
Esperar un mínimo de 12 horas a reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. Excepto con sustancias de reacción alcalina fuerte.

RESPONSABILIDAD:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO