

CAPTAIN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición	Concentración
Ingrediente activo: CAPTAN	800 g/kg
Excipientes c.s.p.	1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional No.: 47 - F8 / NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.



Titular del registro:

SHARDA DEL ECUADOR Cia. Ltda.

Dirección Inglaterra Número: E3-54 y Av. República. Edificio: Centrum, Piso 5 Oficina 5-C Teléfono: (02) 3330 555 Quito - Ecuador

Fabricado y Formulado por:



Sharada Cropchem Ltd

Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800
Fax: + 91 22 6678 2828 / 9678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO: "Noctivo por inhalación y por ingestión". Este producto es Sensibilizante, cuidado evite el contacto prolongado o repetido, puede causar reacciones alérgicas en algunas personas". "Cuidado evite el contacto. Posible teratógeno".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo las condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SÍNTOMAS:

Intoxicación aguda por exposición oral, dérmica e inhalatoria. Síntomas no específicos. Sin embargo puede presentarse náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Tos, disnea, aumento de las secreciones mucosas.

Irritación de ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis.

TRATAMIENTO: Seguir tratamiento sintomático

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrelle la etiqueta"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).

CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Noctivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el ambiente acuático, siga las siguientes instrucciones."

"No tirar los residuos por el desagüe: elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles". "No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fosos de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado". "NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE". "No exceder el número de aplicaciones recomendadas". "No aplicar cuando esté lloviendo, en horas se leadas ni cuando existan vientos fuertes. NO PERMITA LA DERIVA DE ESTE PRODUCTO". "Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE ACCIÓN: Es un fungicida no sistémico, de protección y acción curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN: Interfiere el mecanismo de respiración de los hongos por lo que inhibe la germinación de las esporas y dificulta el crecimiento y desarrollo micelial.

MODO DE EMPLEO: Bonga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada del fungicida no sistémico, de protección y acción curativa, perteneciente al grupo Phthalimida, mezcle lentamente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos, y complete el volumen total con agua. No deje de agitar. Utilizar equipo de protección adecuado, especialmente para los ojos. Aplicar el producto homogéneamente sobre el área foliar del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis		Periodo de Carencia
		(g/l)	(kg/ha)	
ROSAS (<i>Rosa</i> sp.)	Mildió Polvoso (<i>Oidium</i> sp.)	1.2	3.0*	No Aplica
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5	1.3*	1 Día.

*Volumen de agua Rosas: 2500 litros por hectárea

*Volumen de agua Tomate riñón: 600 litros por hectárea

RESTRICCIONES: El producto será utilizado bajo invernadero para el control de Mildió polvoso (*Oidium* sp.) en el cultivo de Rosas (*Rosa* sp.).

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Rosas: Se recomienda aplicar CAPTAIN con la presencia de la enfermedad. Las aplicaciones no deben exceder de tres, a intervalos de cinco días. Tomate riñón: Las aplicaciones no deben exceder de dos, a intervalos de siete días.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina y aceites.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



FRANJA AZUL PANTONE 293-C