

# CONTROLUP

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos Solubles (SG)**

Composición	
Ingrediente activo:	Concentración
Emamectin benzoate	50 g/Kg
Excipientes c.p.s.	1 Kg

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Registro Nacional:

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No.:  
Fecha formulación:  
Fecha vencimiento:  
PVP:

Titular de Registro:

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



**Sharda Cropchem Ltd**

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi  
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +91 2262615615  
E-mail: shardain@vsnt.com  
País: INDIA

Importado y Distribuido por:



**PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA**

Fecha: 29-06-18

*[Handwritten signature]*

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Causa irritación moderada a los ojos.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Cuando se ingiere puede producir irritación a la boca, garganta y tracto intestinal. Emesis, dolor en el pecho, dolor abdominal y diarrea, espasmos, fibrilación muscular, miotonía.

Tratamientos: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda".



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**

**1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día.**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO). CISPROQUIM: 1800-593-005**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente

"Muy tóxico para los organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos".

"En caso de ocurrir un accidente en el que se involucre fuentes de agua habitables, se recomienda dispersar un poco de tierra arcillosa o levantar los sedimentos del fondo para una rápida absorción". "Tóxico para las abejas". "No colocar en floración, ni en la mañana cuando hay mayor actividad, se debe informar a los apicultores cuando se esté aplicando el producto". "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escurrimiento y escurrimiento". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final".

Instrucciones de uso y manejo:

Insecticida no sistémico que penetra en los tejidos foliares por movimiento translaminar. Paraliza los lepidópteros, que dejan de alimentarse unas horas después de la ingestión, y mueren en 2-4 días. Actúa estimulando la liberación de ácido  $\gamma$ -aminobutírico, un neurotransmisor inhibitorio, causando así parálisis.

Modo de empleo: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de CONTROLUP, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	Dosis	Periodo de Carencia
Maíz (Zea mays)	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)	0.50 kg/ha	3 días

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** El producto CONTROLUP se aplica en una sola ocasión, en la etapa fenológica de crecimiento vegetativo, cuando se observa que el cultivo presenta un 10% de plantas con algún daño causado por *Spodoptera frugiperda*.

**REINGRESO:** Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de insecticidas de uso comercial sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, no mezclar con otros fungicidas, fertilizantes o herbicidas.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORIA TOXICOLOGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

