

# DIFAZ

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Componentes	Concentración
Ingredientes activos:	
Azoxystrobin	200 g/Kg
Difenoconazole	125 g/Kg
Excipientes c.s.p.:	1 Kg

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 143-F2/NA

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No.:  
Fecha Formulación:  
Fecha Vencimiento:  
PVP:



Titular de Registro:

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



**Sharदा Cropchem Ltd**

Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050  
Tel: + 91 22 6678 2800  
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808  
E-mail: shardin@vsnl.com  
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Precauciones y advertencias de uso y aplicación:**

Causa irritación moderada a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).

**Medidas relativas a la seguridad:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**Almacenamiento y manejo del producto:**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**Medidas relativas a primeros auxilios:**

**En caso de inhalación:**- conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel:**- retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos:**- lávelos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión:**- No induzca el vómito.

**Síntomas:** Tos, disnea aumento en la secreción nasal y bronquial. **Tratamientos:** Tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda".

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366).**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).**

**CISPROQUIM: 1800-593-005**

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

**Medidas relativas para la protección del ambiente:**

"Moderadamente tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Tóxico para abejas". "No colocar en floración, ni en la mañana cuando hay mayor actividad, se debe informar a los apicultores cuando se esté aplicando el producto". "Para aplicación vía aérea se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para aplicación vía terrestre se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano" "evite la escorrentía y escurrimiento". En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

**Instrucciones de uso y manejo:**

**MODO DE ACCIÓN:**- DIFAZ es un fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, transaminas y sistémicas.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**- Inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento micelial y muestra actividad antisporulante.

**MODO DE EMPLEO:**- Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de DIFAZ, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. **Modo de empleo para BANANO:** Aplicar en emulsión agua - aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1% del volumen de aceite usado, complete el volumen total con agua y agitar constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (kg/ha)	Periodo de Carencia
BANANO (Musa acuminata AAA)	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis, var difformis)	0.25	14 Días

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

DIFAZ se aplica dos ocasiones, en presencia de la plaga en el cultivo, con intervalos de 7 días. Se aplica en las partes aéreas de las plantas, de manera continua y uniforme mojando el área foliar.

**REINGRESO:**

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:**

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

**RESPONSABILIDAD:**

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO**



**DAÑINO**