LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
"Tóxico por ingestión y en contacto con la piel"; "Tóxico por Inhalación"; "Es un sensibilizante a la piel".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Usar camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón" .

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Malestar, debilidad muscular, mareos y sudoración . Dolor de cabeza, salivación, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Depresión del sistema nervioso y edema pulmonar.

TRATAMIENTO: Sintomático. Observar el cuadro clínico de intoxicación por carbamatos. El tratamiento depende de la gravedad de la exposición. Cheque la presión sanguínea, frecuencia de pulso, función respiratoria y cardiaca.

ANTÍDOTO. Atropina.

"**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente,** o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: **1800** VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).

CISPROQUIM: **1800-593-005**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS.-

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.- Este producto puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, siga las siguientes recomendaciones: "No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado". "NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE". "No exceder el número de aplicaciones recomendadas", "No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes". "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos , esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano" "NO PERMITA LA DERIVA DE ESTE PRODUCTO", "Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto". "Producto Altamente Tóxico para abejas. Para su protección: No usar en áreas ni en epocas de actividad de las mismas". "Alertar de la aplicación en caso de existir granjas apícolas en los alrededores". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

DYNAMIET

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición	Concentración (g/l)
Carbosulfan	480
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic	454.7
Aditivo c.s.p.	1 l

"USO RESTRIGIDO BAJO PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Número de Registro Nacional:
CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote N°.:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
P.I

Titular de Registro:
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:

Sharda Cropchem Ltd
Dornric Holm, 29th Road Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: +91 22 6678 2800;
Fax: +91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

MODO DE ACCIÓN
DYNAMIET es un Insecticida sistémico de acción por ingestión y contacto, perteneciente al grupo de los carbamatos.

MECANISMO DE ACCION
Actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa, debido a la ruptura del enlace N-S.

MODO DE EMPLEO:
Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de DYNAMIET en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis * l/ha	Periodo de Carencia
PAPA (*Solanum tuberosum*)	Gusano Blanco (*Premnotrypes vorax*)	2.5	21 días
PALMA AFRICANA (*Elaeis guineensis*)	*Gusano Barrenador (Sagalassa valida)*	2.5	No aplica

**PAPA: Gasto de agua por hectárea: 400 litros*

**PALMA AFRICANA: Gasto de agua por hectárea 200 litros.*

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

PAPA: Aplicar DYNAMIET ante la presencia de la plaga, siempre conside- rando el umbral económico. Aplicar 3 veces durante el ciclo del cultivo: al rascadillo, al aporque y un mes antes de la cosecha.
PALMA AFRICANA: Aplicar en fase fenológica de fructificación (Estadioprincipal 5, de acuerdo con la codificación BBCH) como plaguicida decontacto e ingestión con presencia de la plaga. Realizar una sola aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:
Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:
No es compatible con productos ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

RESPONSABILIDAD:
"La empresa garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

II MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

AGROCALIDAD
LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL AGRO
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA
Fecha: 21/04/2017