

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Tóxico por inhalación y por ingestión. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Irrita la piel. "Producto es Inflamable".

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

Conservar lejos de sustancias orgánicas inflamables, ácidos, agentes reductores y materiales inflamables, sustancias inflamables. Conservar alejado del calor. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas, No fumar. Mantener lejos de materiales combustibles.

### "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicamentos para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

#### MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lívese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, No induzca al vómito.

Tratamiento Médico: El tratamiento es principalmente sintomático.

Antídoto: No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda".

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005**



#### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** No permita el ingreso animal en el área tratada. Tóxico para organismos acuáticos, evite que el producto entre en contacto con las áreas fuera del cultivo a tratar. No arroje ni contamine el suelo, fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o el sistema de alcantarillado con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos tanto al efectuar la aplicación como al lavar los equipos de aspersión o al eliminar los residuos. "Para aplicación de agroquímicos vía aérea se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano." "Para aplicación de agroquímicos vía terrestre se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva. Evite la escorrentía y escurrimiento. En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor o distribuidor para su disposición final.

# EPOEFICAZ

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN	CONCENTRACIÓN
INGREDIENTE ACTIVO: Epoxicconazole	75 g/l
ADITIVO DE IMPORTANCIA TOXICOLÓGICA: Solvent Naphtha (petroleum)	860 g/l
Aditivos c.s.p.	1 l

Registro Nacional: 96-F8/NA-CL2

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.



Fabricado y Formulado por:



Sharada Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Wile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +91 22 62615615  
E-mail: shardam@vsnl.com  
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:



PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA

Fecha: 23-05-18



DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

##### MODO DE ACCIÓN:

EPOEFICAZ, es un fungicida que posee un ingrediente activo: Epoxicconazole, posee acción sistémica con acción preventiva y curativa.

##### MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibe la formación del apresorio y el haustorio en los controles del crecimiento micelial y esporulación.

##### MODO DE EMPLEO:

**Banano:** Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de EPOEFICAZ, en la mitad de volumen de agua requerido, aplicar en emulsión agua - aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1% del volumen de aceite usado, complete el volumen total con agua y agitar constantemente.

**Tomate riñón:** Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de EPOEFICAZ, en la mitad de volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	Dosis (l/ha)	Periodo de Carencia
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> )	1.25	1 Día.
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	TIZÓN TARDÍO ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.0	21 Días

**RESTRICCIÓN DE USO:** El producto será utilizado bajo invernadero en el cultivo de Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*) para el control de Tizón tardío (*Phytophthora infestans*).

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Banano se aplica en tres ocasiones, cuando se tiene como máximo picas calificadas como grado dos. Con un intervalo de aplicación de 14 días; Tomate riñón, se aplica después de la primera floración, en dos ocasiones cada 7 días, cuando se presente un nivel infección grado 2 (menor al 5%).

**PERIODO DE REINGRESO:** Una vez aplicado el producto, no se debe permitir la entrada al área tratada durante un intervalo inferior a 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:**  
**II MODERADAMENTE PELIGROSO**

