

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Precauciones y advertencias de uso y aplicación:**

El producto es tóxico por ingestión, inhalación. Evite contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**Almacenamiento y manejo del producto:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**Medidas relativas a primeros auxilios:**

**En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

**Síntomas:** Contacto: Ligera irritación de los ojos y las mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, sialorrea, cefalea, debilidad, hipotensión. Inhalación: Alteraciones respiratorias, irritación bronquial, tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales.

**Antídoto:** No hay un antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**

**Atención 24 horas del día. 1800-VENENO(836366)**  
**SHARDA DEL ECUADOR: 02 3330555(QUITO)**  
**CISPROQUIM: 1800-593-005**

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**Medidas relativas para la protección del Ambiente:** "No permita animales en el área tratada". Tóxico para organismos acuáticos". No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados para evitar escorrentía.

No aplique cuando haya amenaza de lluvia. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Utilice equipo de aplicación en buen estado para evitar pérdidas y derrames del producto. Para aplicación vía aérea colocar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Para aplicación vía terrestre colocar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

# GLUFOSHAR

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**COMPOSICIÓN:**

Glufosinate ammonium ..... 150 g/l  
Aditivos c.p.s. .... 1 l

**Registro Nacional:**

**CONTENIDO NETO: 1 L**

**Lote N°:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**P.V.P.:**

**Titular de Registro:**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



**Sharda Cropchem Ltd.**

Domestic: 29th Road, Bendra(W), Mumbai - 400 050  
Telf: + 91 22 6678 2800;  
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808  
E-mail: shardain@vent.com  
País: INDIA

Importado y Distribuido por:

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

GLUFOSHAR es herbicida de contacto que actúa sobre la biosíntesis de la glutamina.

**MODO DE EMPLEO.** - Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de GLUFOSHAR. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	PC (Periodo de carencia)
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Pasto bahia ( <i>Paspalum notatum</i> ) Lechosa ( <i>Euphorbia hypericifolia</i> ) Justicia ( <i>Justicia laevilingue</i> ) Drymaria ( <i>Drymaria cordata</i> )	1.50*	10 días

\*VOLUMEN DE AGUA: 300 l/ha en aplicaciones terrestres.

**EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN.** - La aplicación se realizó en las partes aéreas de las malezas cuando presentaron dos a cuatro hojas verdaderas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a las dosis establecidas, por una sola ocasión

**PERIODO DE REINGRESO.** - Esperar un mínimo de 24 horas. Para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD.** - El producto no es fitotóxico: si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

**COMPATIBILIDAD.** - Se recomienda antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:**  
**II MODERADAMENTE PELIGROSO**



**DAÑINO**

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro  
E.A.A.A.



REGISTRO DE PLAGUICIDAS  
Quito - Ecuador