

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Nocivo por ingestión". "Causa irritación moderada a los ojos". "Cuidado evite el contacto posible teratogénico". "Cuidado evite el contacto posible carcinógeno". "PRODUCTO INFLAMABLE"

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"Conservar lejos de sustancias orgánicas inflamables, ácidos, agentes reductores y materiales inflamables, sustancias inflamables". "Conservar alejado del calor". "Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas, No fumar". "Mantener lejos de materiales combustibles".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación. - Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel.** - Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos.** - lavarlos con abundantemente agua fresca durante mínimo 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión.** - No induzca el vómito.

INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO. -

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO Tratamiento sintomático y de soporte no tiene antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO
(836366) Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.:
(02) 3330 555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

No permita el ingreso a animales en el área tratada. "Altamente tóxico para aves, organismos acuáticos y para abejas". Para su protección: No permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor, si las abejas están visitando el área de tratamiento. Realizar aplicaciones en horas en que las abejas no se encuentren activas, esto es generalmente a partir de las últimas horas de la tarde (una hora antes de ponerse el sol). Alertar a los apicultores que se encuentren en un radio de 3 km, antes de iniciar las operaciones". No arroje ni contamine el suelo, fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o el sistema de alcantarillado con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos tanto al efectuar la aplicación como al lavar los equipos de aspersión o al eliminar los residuos. "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "no aplique con vientos fuertes para evitar la deriva" "evite la escorrentía y escurrimiento". En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

KONAN

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Componentes	Concentración
Ingredientes activos:	
Flupronil	250 g/l
Inidacloprid	250 g/l
Diethylene glycol	0,055 g/l
Aditivos c.s.p.	11

Registro Nacional: 156-I2/NA-CL1

Contenido Neto: 200 Litros

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathnal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 22 262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE ACCIÓN: KONAN insecticida sistémico con actividad translaminar y acción de contacto y estomacal.

MECANISMO DE ACCIÓN: KONAN es un insecticida que actúa como antagonista encapsulando los receptores nicotínicos pos sinápticos en el sistema nervioso central del insecto.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el producto tratado de cubrir totalmente la planta. No debe ser aplicado cuando está por llover. Para la preparación de la mezcla, la dosis del producto, se vierte al tanque de preparación que estará lleno hasta la mitad, se lo mezcla bien, se pone al resto de agua a emplear, agitar. Aplicar con equipos en buen estado de funcionamiento y calibrados con anterioridad.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)*	Periodo de Carencia
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotrypes vorax</i>)	0.32	40 días
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Mosca minadora (<i>Hydrellia</i> sp.)	0.25	22 días

*Volumen de agua para el cultivo de Papa (*Solanum tuberosum*) es de 400 l/ha; Arroz (*Oryza sativa*) es de 333 l/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

PAPA (*Solanum tuberosum*); debe aplicarse en dos ocasiones a los 80 y 120 días desde la siembra, cuando el cultivo de papa tenga entre 60 y 70 cm de altura.

ARROZ (*Oryza sativa*); debe aplicarse en una sola ocasión dirigida al follaje, cubriendo homogéneamente toda la planta, en presencia del 2% de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos insecticidas utilizados para el control de gusano blanco (*Premnotrypes vorax*) en el cultivo de papa y para el control de Mosca minadora (*Hydrellia* sp.) en el cultivo de arroz.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

