

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa irritación moderada a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

Síntomas: En contacto con los ojos puede causar dolor, enrojecimiento y lágrimas. Irrita la piel. **Tratamientos:** Tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático en caso de contacto con la piel.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta cuando corresponda.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366).



**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA. (02) 3330555 (Quito).
CISPROQUIM: 1800 593-005**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del medio ambiente: "No permita el ingreso a animales en el área tratada". "Tóxico para los organismos acuáticos". "Alto potencial de lixiviación". No contaminar el agua, fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o sistema de alcantarillado con el producto, el envase o con los restos de la aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos tanto al efectuar la aplicación como lavar los equipos de aspersión o al eliminar los residuos. "Ligeramente tóxico para abejas", no permitir la deriva de este producto a los cultivos en flor, si las abejas están visitando el área tratamiento. Realizar aplicaciones en horas en las que las abejas no se encuentran activas, esto es generalmente a partir de las últimas horas de la tarde (una hora antes de ponerse al sol) Alertar a los apicultores que se encuentren en un radio de 3 km, antes de iniciar las operaciones. "Para la aplicación de agroquímicos vía aérea, se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para la aplicación de agroquímicos vía terrestre, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano", no aplique con vientos fuertes para evitar la deriva, "evite la escorrentía y escurrimiento". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final".

LUNADINE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Componentes	Concentración g/l
Dodine	400
Aditivos de importancia toxicológica: Dimethylsiloxane	2,3
Aditivos c.s.p.	1 Litro

Registro Nacional:

Contenido Neto: 1 litro

Lote No.:

Fecha Formulación:

Fecha Vencimiento:

PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.

Edificio: Centrum, Piso 5.

Teléfono: 023330555 / 025107482.

Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharde Cropchem Ltd

Dominic Holm, 29th Road, Benda(W), Mumbai - 400 050

Tel: + 91 22 6678 2800

Fax: + 91 22 6678 2829 / 6678 2808

E-mail: shardem@vsnl.com

País: INDIA

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Modo de Acción:

LUNADINE es un fungicida de aplicación foliar con acción protectante. Tiene una acción translaminar. Penetra parcialmente en las hojas y detiene la enfermedad.

Mecanismo de Acción:

Es un inhibidor monosítio que actúa principalmente en las membranas de los hongos.

Modo de Empleo:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de LUNADINE, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC
BANANO (Musa acuminata AAA)	Sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis)	1l/ha	1 día

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

LUNADINE se aplica en presencia de la plaga en el cultivo en dos ocasiones en el ciclo con una frecuencia de siete días.

REINGRESO:

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:


El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con otros agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

