MITO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

Composición **Concentración (g/kg)**

Ingrediente Activo:

Thiamethoxam.....250 g/kg

Excipientes c.s.p. .....1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

REGISTRO NACIONAL: 99 - I 5 / NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote No.:
Fecha formulación:
Fecha vencimiento:
P.V.P.

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Nocivo en contacto con la piel. Nocivo por ingestión.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito. **SÍNTOMAS:** Los síntomas comunes se caracterizan por irritación de piel, ojos y las mucosas; alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, salivación excesiva, fatiga, alteraciones respiratorias. **TRATAMIENTO:** tratamiento sintomático, en caso de ingestión administre carbón activado. Dar respiración artificial en caso de asfixia. **ANTÍDOTO:** No existe un antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)
Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).
CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Este producto puede contaminar el suelo y el agua, siga las siguientes recomendaciones: Producto persistente al suelo, tiene un alto potencial de lixiviación, No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado, No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. No permita la deriva de este producto. "Nocivo para organismos acuáticos", "No aplicar directamente al agua". "Para aplicación terrestre: Aplicar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para aplicación aérea: Aplicar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto. Este producto es Altamente Tóxico para abejas siga estas recomendaciones: No aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor, si las abejas están visitando el área de tratamiento. Alertar de la aplicación en caso de existir granjas apícolas en los alrededores. "Aplicar la dosis recomendada y en horas de inactividad de abejas (en las primeras horas de la tarde)". "Comunicar a los apicultores cercanos al área para que tomen las medidas necesarias antes de la aplicación". "No permitir el ingreso de animales en el área tratada". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de acción: MITO es un insecticida sistémico por contacto y estomacal. **Mecanismo de acción:** Actúa como Antagonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, que afectan a la sinapsis en el sistema nervioso central del insecto. **Modo de empleo:** Para la mezcla disolver la dosis indicada de MITO en la mitad del agua requerida, mezcle lentamente y añada agua hasta completar el volumen total de acuerdo al cultivo, sin dejar de mezclar. Aplicar en las partes aéreas de la planta, cubriendo en forma homogénea el follaje. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (g/l)	PC (Periodo de Carencia)
Tomate riñón *(Lycopersicon esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.375*	14 Días
Arroz (*Oryza sativa*)	Saltón (*Tagosodes orizicolus*)	0.25*	21 días
Rosas *(Rosa sp.)*	Trips *(Frankliniella occidentalis)*	0.62*	No Aplica

*Volumen de agua para los cultivos: TOMATE RIÑÓN 400 litros/ ha; ARROZ 400 litros/ha; ROSAS 1200 litros/ha.

Restricción de uso: El producto será utilizado bajo invernadero para los cultivos: Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*) para el control de Mosca Blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) y Rosas (*Rosa* sp.) para el control de Trips (*Frankliniella occidentalis*).

Época y frecuencia de aplicación: TOMATE RIÑÓN: Aplicar estrictamente con la presencia de la plaga, realizar 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. ARROZ: Aplicar en fase fenológica de desarrollo vegetativo como plaguicida de contacto con la presencia de la plaga, realizar 1 sola aplicación del plaguicida. ROSAS: Aplicar con la presencia de la plaga, realizar 1 sola aplicación.

Periodo de reingreso: Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendadas en la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con soluciones alcalinas y con sustancia reductoras y es incompatible con sustancias oxidantes. Se recomienda hacer una prueba a pequeña escala para garantizar su compatibilidad.

Responsabilidad: *"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".*

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

Fabricado y Formulado por:

Sharda Cropchem Ltd

Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800;
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:

AGROCALIDAD
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA
Fecha: 08/02/2017

CUIDADO