

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: "Peligroso si se ingiere o se inhala, evítase el contacto con ojos, nariz y boca", "Peligroso si es inhalado Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)", "Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico", "Evite el contacto con piel y ropa".

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

## "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

### Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. /

### Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Causa daño si es ingerido, puede irritar los ojos, evite el contacto con los ojos o un contacto prolongado con la piel. Evite la inhalación de vapores o aspersiones.

TRATAMIENTO: Seguir tratamiento sintomático. Inducir al vómito o lavado estomacal si una gran cantidad de producto ha sido ingerida. Antídotos: No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)**

**Atención las 24 horas del día.**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA.LTDA.:**

**(02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas Relativas para la protección del ambiente: "Tóxico para aves y organismos acuáticos, evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Para aplicación aérea: Aplicar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para aplicación terrestre: Aplicar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "En caso de derramen recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

# NEPOSTO

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

Composición	Concentración
Ingrediente activo:	(g/l)
Difenoconazole.....	250
Aditivos c.s.p.....	11

Registro Nacional No.: 067-F10/NA-CL1

**CONTENIDO NETO: 1 litro.**

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Calle: Inglaterra # E3-54 intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



**Sharda Cropchem Ltd**

Domestic Hoim, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050


Tel: + 91 22 6678 2800

Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808

E-mail: shardain@vsnl.com

País: INDIA.

Importado y Distribuido por:



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEPOSTO es un Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, que actúa como inhibidor de la desmetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo de los hongos, pertenece al grupo de los Triazoles.

### MODO DE EMPLEO:

Vierta en un tanque de preparación la dosis a utilizar de NEPOSTO, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	Dosis	Periodo de Carencia
BANANO (Musa acuminata AAA)	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis var. difformis)	0.4 l/ha*	1 día
TOMATE RIÑÓN (Lycopersicon esculentum)	TIZÓN TARDÍO (Phytophthora infestans)	0.4l/ha; 1 ml/l**	3 días

Volumen de agua: \* TOMATE RIÑÓN: 400 litros/hectárea.

Restricción de uso: El producto será utilizado bajo invernadero para el cultivo de: TOMATE RIÑÓN (*Lycopersicon esculentum*) para el control del Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)

### ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

BANANO: Se realizan tres aplicaciones, cuando se presenten los primeros estados de la enfermedad, con un intervalo de aplicación de 14 días. ✓  
TOMATE RIÑÓN: Realizar dos aplicaciones en presencia de la plaga. ✓

### PERIODO DE REINGRESO:

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

### FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

### COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

### RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  
II- MODERADAMENTE PELIGROSO**



**DAÑINO**

