

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Nocivo por ingestión". "Causa irritación moderada a los ojos". "Cuidado evite el contacto posible teratogénico". "Cuidado evite el contacto posible carcinógeno".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". "Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación".
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A SU SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca el vómito.

DIAGNÓSTICO Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La inhalación de altas concentraciones puede causar irritación nasal, garganta y la irritación de los tractos respiratorios. La ingestión de cantidades grandes puede causar incomodidad abdominal o puede haber dolor, náusea, vómito, vértigo y visión borrosa.

TRATAMIENTO: Si se ingiere cantidades grandes, pueden realizarse lavado gástrico. Puede administrarse carbón activado y los laxantes salinos debido a la probable adsorción de ingredientes activo al carbón activado.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas.

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02)

3330555 (Quito).

CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Tóxico para aves y organismos acuáticos, evite que el producto entre en contacto con áreas fuera de cultivo a tratar". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Para la aplicación aérea se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para la aplicación, terrestre se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "Tóxico para abejas". "Aplique en el horario de menor actividad de estos organismos, generalmente entre la noche y la mañana". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

PLATAN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición	Concentración (g/l)
Ingrediente activo: Tebuconazole	250
Aditivos c.s.p.	11

Registro Nacional:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

LOTE N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Tel: + 91 22 6678 2800;
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Fabricado y Formulado por:



JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO., LTD.
North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiangang,
Jiangsu 215600.

Tel: +86-512-58678398
Fax: +86-512-58686995
http://www.sevencontinent.com
Pais: CHINA.

Importado y Distribuido por:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE ACCIÓN:

PLATAN es un Fungicida sistémico con acción protectante, curativa y erradicante.

MECANISMO DE ACCION:

Inhibidor de la desmetilación del esterol (inhibe la biosíntesis del ergosterol). Este es absorbido rápidamente en las partes vegetativas de las plantas, con translocación acropétala principalmente.

MODO DE EMPLEO:

Vierta en un tanque de preparación la dosis a utilizar de PLATAN, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis l/ha*	Periodo de Carencia
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. difformis)	0.4	1 Día
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	Mancha de la hoja (<i>Helminthosporium maydis</i>)	0.4	15 Día

*BANANO: Volumen de agua aplicación aérea: 40 l/ha

*BANANO: Volumen de agua aplicación terrestre (bomba de mochila): 55 l/ha

*MAÍZ: Volumen de agua: 400 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

BANANO: Se realizan cuatro aplicaciones, cuando se presenten los primeros estados de la enfermedad, con un intervalo de aplicación de 14 días.

MAÍZ: Realizar dos aplicaciones con la presencia de la plaga, con un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad. No mezclar con agentes oxidantes fuertes.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

