

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico por ingestión, inhalación. Evite contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conserva el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
En caso de ingestión, no induzca el vómito.
Síntomas: Contacto: Ligera irritación de los ojos y las mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, salivación, cefalea, debilidad, hipotensión. Inhalación: Alteraciones respiratorias, irritación bronquial, tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales.
Antídoto: No hay un antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente.
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

**1800VENENO (836366) Atención 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA.LTDA. :(02)330055(QUITO)
C/SPROQUIM: 1800-593-005**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizándolo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del Ambiente: "No permita animales en el área tratada". Tóxico para organismos acuáticos". No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados para evitar escorrentía.

No aplique cuando haya amenaza de lluvia. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Utilice equipo de aplicación en buen estado para evitar pérdidas y derrames del producto. Para aplicación vía aérea colocar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Para aplicación vía terrestre colocar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

SASCHA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinate ammonium.....150 g/l
Aditivos c.p.s.....1 l

Registro Nacional: 13-H5/NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Domestic: 23th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Tel: +91 22 6678 2800
Fax: +91 22 6678 2828 / 6678 2809
E-mail: shardain@vsnl.com
Paris: INDIA

Importado y Distribuido por:

AGROCALIDAD
AGENCIA ECUATORIANA
DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGRO
ANALISTA UNIDAD DE REGISTROS DE
INSUMOS AGROPECUARIOS
DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION
TERRITORIAL 2
TIPO A

30 OCT 2017

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y Mecanismo de Acción: SASCHA es herbicida de contacto que actúa sobre la biosíntesis de la glutamina.

MODO DE EMPLEO. - Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de SASCHA. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	PC (Periodo de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Pasto bahía (<i>Paspalum notatum</i>) Lechosa (<i>Euphorbia hypericifolia</i>) Justicia (<i>Justicia laevis</i>) Drymaria (<i>Drymaria cordata</i>)	1.50	10 días

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN. - La aplicación se realizó en las partes aéreas de las malezas cuando presentaron dos a cuatro hojas verdaderas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a las dosis establecidas, por una sola ocasión.

PERIODO DE REINGRESO. - Esperar un mínimo de 24 horas. Para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD. - El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD. - Se recomienda antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

