

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Nocivo por ingestión y contacto por la piel" "Peligroso si es inhalado Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)"

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos

En caso de ingestión, No induzca al vomito

Síntomas de intoxicación: En caso de una eventual intoxicación por SHARACTIN, los síntomas más comunes esperados son dolor de cabeza, diarrea, dolor de estómago, náuseas y mareos

Tratamiento: Seguir tratamiento sintomático

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836356) Atención las 24 horas del día. SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado". "No contaminar el agua con el producto ni con su envase". "No exceder el número de aplicaciones recomendadas". "No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes". "no permita la deriva de este producto". "Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto". "Producto Altamente Tóxico para abejas. Para su protección. No usar en áreas ni en épocas de actividad de las mismas". "Alertar de la aplicación en caso de existir granjas apícolas en los alrededores". "Respetar la franja de seguridad 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

SHARACTIN

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición:

Azadirachtin..... 4 g/l

Aditivos..... c.s.p. 11

REGISTRO NACIONAL:

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote No.:

F. formulación:

F. vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Dirección Inglaterra Número E3-54 y Av. República. Edificio: Centrum, Piso 5 Oficina 5-C

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Sharda Cropchem. Ltd.

Dirección: Domic Holm, 29th Road, Branda

(W), Mumbai - 400 050

Tel: + 91 22 6678 2800

Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808

E-mail: shardain@vsnl.com

País: INDIA

Distribuido por:



AGROCALIDAD

AGENCIA REGULADORA Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA

Fecha: 02 MAY 2018

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SHARACTIN, es un insecticida que interrumpe la muda de los insectos debido al extracto hidrófobo que provoca la sofocación física y desecación. Además, actúa como antagonista de la Ecdisona

MODO DE EMPLEO:

Agregue la cantidad recomendada del Insecticida SHARACTIN en la mitad del volumen total de agua requerida, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante para este fin. Aplicar en las partes aéreas de la planta, cubriendo en forma homogénea todo el follaje. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	PERIODO DE CARENIA
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.5	1 Día

VOLUMEN DE AGUA: 400 litros/hectárea

RESTRICCIÓN DE USO: Para el control de Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) en el cultivo de Tomate (*Lycopersicon esculentum*).

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma homogénea a todo el follaje con presencia de la plaga por una sola ocasión.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar un mínimo de 12 horas a reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con sustancias altamente alcalinas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
III LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

