

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"No cívico si se ingiere". "Tóxico por inhalación y en contacto con la piel". Evite respirar polvo, vapor o aspersión, "Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SINTOMAS: Irritación de ojos, piel y mucosas; conjuntivitis y lacrimo; alteraciones gastrointestinales, náuseas, diarrea, dolor abdominal, mareos, vértigo, decaimiento, temblores y convulsiones; alteraciones respiratorias, tos.

TRATAMIENTO y ANTÍDOTO: Lavado gástrico, administración de carbón activado, administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar); en caso de convulsiones administrar diazepam, no existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)
Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).
CISPROQJIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Tóxico para aves y organismos acuáticos, evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar". "Este producto presenta un alto potencial de bioacumulación". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". Para la aplicación terrestre se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no estén destinados para el consumo humano". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escomenta y escurrimiento". "Tóxico para las abejas". "Aplique en el horario de menor actividad de esos organismos, generalmente entre la noche y la mañana". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

SHARPYRI

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición	Concentración
Ingrediente Activo: Pyriproxyfen	100.00 g/l
Aditivos de Importancia Toxicología: Napha solvent (petroleum) Otros Aditivos c.a.p	838.10 g/l 1.001

Registro Nacional: 110 - I3 / NA

CONTENIDO NETO: 1 l

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

AGROCALIDAD

ESTACION QUITO: Calle: N.º 25, Road, Banda (W), Mumbi - 400 050

TEL: 02 333 0555 / 025 107 482

Fax: + 51 22 6678 2826 / 6678 2808

E-mail: sharda@verni.com

AGENCIAS DE USO AGRÍCOLA

Fecha: 24-Feb-2017

Importado y distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE ACCIÓN:

SEARPYRI es un insecticida con un principio activo (Pyriproxyfen), que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Este insecticida actúa como regulador de crecimiento, supresor de la embriogénesis, inhibe la reproducción y la metamorfosis.

MODO DE EMPLEO:

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de SHARPYRI, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	Periodo de Carencia
Rosas (Rosa sp.)	Trips (Frankliniella occidentalis)	0.50*	No Aplica
Banano (Musa acuminata AAA)	Cochinilla harinosa (Dysmicoccus sp.) Cochinilla (Pseudococcus elisae)	5 ml/l ó 0,40 l/ha**	14 Días

*Rosas Volumen de Agua: 2300 litros por hectárea.

**Banano volumen de Agua: 80 litros por hectárea aplicación terrestre.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Rosas: Para lograr buenos resultados la aplicación se realiza en la parte aérea de las plantas cubriendo en forma homogénea las flores y el follaje, la frecuencia de aplicación se debe realizar cuando haya inicios de daños ocasionados por la plaga en las flores, en dos aplicaciones cada 10 días.

Banano: Aplicar en presencia de la plaga, se recomienda dos aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. En mezcla con otros productos se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

RESPONSABILIDAD:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
II - MODERADAMENTE PELIGROSO**



DAÑINO

