SHARTAN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición	Concentración
Ingrediente activo: CAPTAN	800 g/kg
Excipientes c.s.p.	1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional No.:

CONTENIDO NETO: 1 Kg

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:

Sharda Cropchem Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800;
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardan@vsnl.com
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
AGROCALIDAD
19/06/2017
REGISTRO DE PLAGUICIDAS
Quito - Ecuador

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO: "Nocivo por inhalación y por ingestión". "Este producto es Sensibilizante, cuidado evite el contacto prolongado o repetido, puede causar reacciones alérgicas en algunas personas". "Cuidado evite el contacto **Posible teratógeno**".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo las condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco) .Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. **En caso de ingestión:** No induzca al vómito.

SÍNTOMAS:

Intoxicación aguda por exposición oral, dérmica e inhalatoria. Síntomas no específicos. Sin embargo puede presentarse nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Tos, disnea, aumento de las secreciones mucosas.

Irritación de ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis.

TRATAMIENTO: Seguir tratamiento sintomático

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta"

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el ambiente acuático, siga las siguientes instrucciones:"

"No tirar los residuos por el desagüe; elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles". "No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado". "NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE". "No exceder el número de aplicaciones recomendadas". "No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". NO PERMITA LA DERIVA DE ESTE PRODUCTO". "Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE ACCIÓN: Es un fungicida no sistémico, de protección y acción curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN: Interfiere el mecanismo de respiración de los hongos por lo que inhibe la germinación de las esporas y dificulta el crecimiento y desarrollo micelíar.

MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada del fungicida no sistémico, de protección y acción curativa, perteneciente al grupo Phthalimida, mezcle lentamente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos, y complete el volumen total con agua. No deje de agitar. Utilizar equipo de protección adecuado, especialmente para los ojos. Aplicar el producto homogéneamente sobre el área foliar del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (g/l)	Dosis (kg/ha)	Periodo de Carencia
ROSAS (*Rosa* sp.)	Mildiú Polvoso (*Oidium* sp.)	1.2	3.0*	No Aplica
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*)	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	2.5	1.5*	1 Día.

***Volumen de agua Rosas: 2500 litros por hectárea**
***Volumen de agua Tomate riñón: 600 litros por hectárea**

RESTRICCIONES: El producto será utilizado bajo invernadero para el control de Mildiú polvoso (***Oidium* sp.**) en el cultivo de Rosas (***Rosa* sp.**).

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Rosas: Se recomienda aplicar SHARTAN con la presencia de la enfermedad. Las aplicaciones no deben exceder de tres, a intervalos de cinco días. Tomate riñón: Las aplicaciones no deben exceder de dos, a intervalos de siete días.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina y aceites.

RESPONSABILIDAD: *"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."*

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

FRANJA AZUL PANTONE 293-C