

# SHARTHIO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

## Composición

Thiophanate-methyl 700 g/Kg  
Excipientes c.p.s. 1 Kilo

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## Registro Nacional

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No.:  
Fecha formulación:  
Fecha vencimiento:  
PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Sharda del Ecuador Cia. Ltda.  
Calle Inglaterra, N- E3-54, intersección  
Av. República. Edificio Centrum  
Teléfono: 023330555

Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Sharda Cropchem Ltd.  
Domnic Holm, 29 Road, Bandra  
(West), Mumbai 400050 INDIA  
Telefono/fax: +91 22 6678 2800

Importado y Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

### Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

### Medidas relativas a primeros auxilios:

**En caso de inhalación.** - conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel.** - retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos.** - lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión.** - No induzca el vómito.

Instrucciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte no tiene antídoto específico.

**Sintomas:** Puede causar irritación de las membranas mucosas.

**Tratamientos:** Tratamiento sintomático.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó comuníquese con Sharda del Ecuador Cia. Ltda. al teléfono: (02) 3330555**

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

### Medidas relativas para la protección del medio ambiente

“Altamente tóxico para organismos acuáticos”, “no contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos”. “Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”, no aplique con vientos fuertes para evitar la deriva” “evite la escorrentía y escurrimiento”. En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

### Instrucciones de uso y manejo:

Fungicida sistémico con acción protectora y curativa. Absorbido por las hojas y las raíces. Precursor de Carbendazole

**Modo de empleo:** Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de SHARTHIO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	Dosis	PC
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Botrytis ( <i>Botrytis cinérea</i> )	0.40 kg/ha	1 día

\*PC= Periodo de Carencia

GASTO DE AGUA: 200 l/ha

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar dos (2) aplicaciones al follaje del cultivo de Tomate establecido, verificando previamente la presencia de la plaga

**REINGRESO:** Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con otros fungicidas, excepto con ácidos fuertes y álcalis, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

**RESPONSABILIDAD:** “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

# CUIDADO

