

ULTRON

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)


Componentes	Concentración
Ingredientes activos:	
Azoxystrobin	200 g/Kg
Difenoconazole	125 g/Kg
Excipientes c.s.p.:	1 Kg

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 143-F2/NA-CL1

Contenido Neto: 1 Kg

Lote No.:
Fecha Formulación:
Fecha Vencimiento:
PVP:



Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800;
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Causa irritación moderada a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación.- conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel.- retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos.- lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión.- No induzca el vómito.

Síntomas: Tos, disnea aumento en la secreción nasal y bronquial. **Tratamientos:** Tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366).

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).

CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóquelo en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

"Moderadamente tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Tóxico para abejas". "No colocar en floración, ni en la mañana cuando hay mayor actividad, se debe informar a los apicultores cuando se esté aplicando el producto". "Para aplicación vía aérea se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para aplicación vía terrestre se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano" "evite la escorrentía y escurrimiento". En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

Instrucciones de uso y manejo:

MODO DE ACCIÓN.- ULTRON es un fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, transaminas y sistémicas.

MECANISMO DE ACCIÓN.- Inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento micelial y muestra actividad antisporulante.

MODO DE EMPLEO.- Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de ULTRON, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. **Modo de empleo para BANANO:** Aplicar en emulsión agua - aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1% del volumen de aceite usado, complete el volumen total con agua y agitar constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (kg/ha)	Período de Carencia
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> , var <i>difformis</i>)	0.25	14 Días

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

ULTRON se aplica dos ocasiones, en presencia de la plaga en el cultivo, con intervalos de 7 días. Se aplica en las partes aéreas de las plantas, de manera continua y uniforme mojando el área foliar.

REINGRESO:

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO