

# MENES

ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición	Concentración (g/kg)
Ingrediente Activo: Hexythiazox	100
Excipientes c.s.p.	1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

REGISTRO NACIONAL:

CONTENIDO NETO: 1 kg

Lote No.:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.


Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Torreón: Km. 25th Road, Baramulla, Muzaffarpur  
Tel: +91 22 6620 2600  
Fax: +91 22 6670 3200 / 6670 2800  
E-mail: sharda@sharda.com  
Page: 0000

Importado y Distribuido por:



"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Este producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel". "Este producto es sensibilizante para la piel". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Evite el contacto con la piel y la ropa".  
**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo las condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de **Inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **Ingestión**: No induzca al Vómito.

**SÍNTOMAS:** Contacto: irritación de los ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Signos de lesiones hepáticas y renales. Inhalación: alteraciones respiratorias. Tos, Rinitis, Neumosis química.

**TRATAMIENTO:** Sintomático

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta"

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.**



**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330 555 (Quito).**

**CISPROQUIM: 1800-593-005**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóquelo en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Este producto puede contaminar el suelo y el agua, siga las siguientes recomendaciones: "No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado". "NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE". "No exceder el número de aplicaciones recomendadas". "No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes". "NO PERMITA LA DERIVA DE ESTE PRODUCTO". "Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto".

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MODO DE ACCIÓN:**

Es un acaricida no-sistémico de contacto y acción estomacal.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

Es un acaricida del grupo de las carboxamidas, que regula el crecimiento de los ácaros, principalmente.

**MODO DE EMPLEO:**

Para la mezcla vierta la dosis recomendada del producto "MENES", en la mitad del agua requerida, mezcle lentamente hasta formar una mezcla homogénea y evitando la formación de grumos, añada la cantidad restante de agua hasta completar el volumen total de acuerdo a los requerimientos del cultivo, sin dejar de mezclar. Cubrir en forma homogénea el follaje, tanto el haz como el envés.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (g/l)	Periodo de Carencia
Rosas (Rosa sp)	Acaro Rojo (Tetranychus urticae)	0,5*	No Aplica

\*Volumen de Agua: 3500 litros por hectárea

**RESTRICCIÓN DE USO:** El producto será utilizado bajo invernadero para el control de ácaros (*Tetranychus urticae*) en el cultivo de las Rosas (*Rosa sp*)

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicar MENES con el apareamiento de los huevos de la plaga de acuerdo al umbral económico; es decir, tres huevos de ácaros por hoja. Se recomienda hacer 2 aplicaciones por ciclo, con intervalos de 7 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda esperar mínimo 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes ácidos y básicos fuertes. El producto es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda siempre hacer una prueba a pequeña escala, para asegurar su compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

