LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor, aspersión).

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Usar camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

## "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:**
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**
**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. **En caso de ingestión**: No induzca el vómito.

**INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO.**
**Tratamiento**: sintomático, en caso de ingestión realizar lavado gástrico.
**Antídoto**: No existe antídoto específico.
**"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente**, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.**
**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (Quito).**
**CISPROQUIM: 1800-593-005**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS.-**
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.-**
"Tóxico para los organismos acuáticos, evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad 10 metros de cuerpos de agua, carreteras, cultivos susceptibles, núcleos de población humana y animal". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

# SUPRA

## ACARICIDA AGRÍCOLA

## CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

| Composición | Concentración |
|---|---|
| **Ingrediente Activo:** | |
| Tetradifon | 80 g/l |
| **Aditivo de Importancia toxicológica:** | |
| Xylene | 870 g/l |
| Aditivos c.s.p. | 1 l |

**Número de Registro Nacional:** 74 –A 2 / NA

**CONTENIDO NETO: 1 litro**

**Lote Nº.:**
**Fecha formulación:**
**Fecha vencimiento:**
**P.V.P.:**


**Titular de Registro:**
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025 107482.
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:
Sharda Cropchem Ltd
Dominic Holra, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800;
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardan@vsnl.com
País: INDIA


AGROCALIDAD
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA
Fecha: 11-03-16 C.V

**INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN**

**MODO DE ACCIÓN:**
SUPRA, es un acaricida que posee un ingrediente activo TETRADIFON, de acción prolongada, presenta acción de contacto en los huevos y en todas las fases no adultas, también actúa indirectamente en la esterilización de las hembras lo que lleva al desarrollo de huevos no viables.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**
Inhibe la acción de la fosforilación oxidativa, a través de la formación de la ATP distruption (Inhibidor de la ATP sintasa).

**MODO DE EMPLEO:**
Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de SUPRA, en la mitad de volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plaga | Dosis (ml/l) | PC (Periodo de carencia) |
|---|---|---|---|
| ROSA (*Rosa* sp.) | ÁCARO (*Tetranychus urticae*) | 2.0* | No Aplica |

**Volumen de agua: 2000 litros de agua por hectárea.*

**Restricción de uso:**
El producto será utilizado bajo invernadero para el control de ácaros (*Tetranychus urticae*) en el cultivo de Rosa (*Rosa* sp.)

**Época y frecuencia de aplicación:**
SUPRA se aplica en dos ocasiones, cuando se presente el daño por ácaros en el forraje de las plantas.

**Periodo de reingreso:**
Una vez aplicado el producto, no se debe permitir la entrada al área tratada durante un intervalo inferior a 24 horas.

**Fitotoxicidad:**
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**Compatibilidad:**
Es compatible con la mayoría de plaguicidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

**Responsabilidad:**
"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**