



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555
e-mail: ecu_reps@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA.

FICHA TÉCNICA MANCOZEB 35% + FOSETYL ALUMINIUM 35% WP

ACTOR

Nombre de la empresa fabricante	Sharda Cropchem Ltd. 2 nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai – 400056 País: India
Nombre del ingrediente activo	Mancozeb + Fosetyl Aluminium
Concentración	Contiene 350 gramos de Mancozeb y 350 gramos de Fosetyl Aluminium por kilogramo de producto comercial
Formulación Química	Polvo Mojable (WP)
Cultivo	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
Plaga	Lancha negra (<i>Phytophthora infestans</i>)
Dosis	2,5 gramos por litros * Volumen de agua: 600 l/ha
Ámbito de aplicación	Su aplicación es Campo Abierto, es recomendable aplicarlo como tratamiento preventivo o curativo, por tres ocasiones en el cultivo ya establecido, cuando se encuentre en crecimiento vegetativo a dos meses de la siembra.
Periodo de carencia	60 días
Periodo de reingreso	Esperar mínimo 24 horas después de la aplicación.
Método de aplicación	Su aplicación es foliar, al suelo; colocando agua hasta la mitad del tanque, luego agregue la cantidad recomendada del producto, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua según lo establecido en la etiqueta.
Método de acción	ACTOR es un fungicida sistémico ascendente y descendente, el cual se transporta fácil y rápidamente por toda la planta incluyendo los brotes que se forman después de ser aplicado el producto.
Mecanismo de acción	ACTOR inhibe la germinación de las esporas al afectar el metabolismo de lípidos, la respiración y producción de ATP.
Estado Físico	Sólido



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555
e-mail: ecu_reem@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Olor		Inodoro	
Aspecto		Polvo	
Color		Beige	
Densidad		No aplica	
pH		7,5 – 9	
Propiedades	Explosivas	No explosivo	
	Comburentes	No oxidante	
	Inflamabilidad	No inflamable	
Solubilidad	Agua	76,9%	
	Solvente	87,32%	
Coeficiente de partición (n-octanol/agua)		-2,11	
Persistencia de espuma (después 1 min.)		≤ 60 ml	
Prueba de tamiz húmedo (75 µm)		0,2%	
Suspensabilidad (30°C ± 2°C)		91%	
Estabilidad de almacenamiento		El producto es estable bajo temperaturas elevadas. Mantener alejado de ácidos fuertes y productos oxidantes.	
Carcinogenicidad		Posible carcinógeno	
Compatibilidad		El producto es compatible con la mayoría de los plaguicidas del mercado. Si se mezcla con otro uso específico del producto, pruebe la compatibilidad de la mezcla en pequeña escala.	
Incompatibilidad		No se recomiendan mezclas con cobre o con fertilizantes foliares con alto contenido de nitrógeno. No debe utilizarse con aceite, ya que impide la penetración de la planta.	
Fitotoxicidad		No muestra fitotoxicidad si es utilizado de acuerdo a las dosis y recomendaciones establecidas en la etiqueta.	
Efecto ambiental		Moderadamente tóxico para los organismos acuáticos y peces. No tóxico para abejas.	
Toxicidad	TERRESTRE	Aguda vía oral – rata	DL ₅₀ : > 5.000 mg/kg
		Vía dermal – rata	DL ₅₀ : > 5.000 mg/kg
		Aguda por inhalación – rata	CL ₅₀ : > 0,76 mg/l (4 horas)



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
Centrum. Piso 5. Ofc. S-C. Telf: 02 333 0555
e-mail: ecu_reem@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Irritación aguda	Piel	Ligeramente irritante
	Ocular	Ligeramente irritante
Sensibilización		Sin efecto sensibilizante a la piel.
Carcinogenicidad		Posiblemente carcinógeno.
Teratogenicidad		Posiblemente teratogénico.
Medidas relativas a primeros auxilios		<p>En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.</p> <p>En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.</p> <p>En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.</p> <p>En caso de ingestión, no induzca el vómito.</p>
 <p>EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO). CISPROQUIM: 1800-593-005</p>		