



Sharda Ecuador
 Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
 Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555
 e-mail: ecu_reem@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
 Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd
 2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
 Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
 Teléfono: +91 2262615615
 E-mail: shardain@vsnl.com
 País: INDIA.

FICHA TÉCNICA FOLPET 60% + DIMETHOMORPH 11,3%, WG

DIMENSIONA

Nombre de la empresa fabricante	Sharda Cropchem Ltd. 2 nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - 400056 País: India
Nombre del ingrediente activo	Folpet + Dimethomorph
Concentración	Contiene 600 gramos de Folpet y 113 gramos de Dimethomorph por kilogramo de producto comercial
Formulación Química	Gránulos Dispersables (WG)
Cultivos	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Rosa (<i>Rosa</i> sp.) Tomate Riñón (<i>Lycopersicum esculentum</i>)
Plagas	Lancha negra (<i>Phytophthora infestans</i>) Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)
Dosis	3 gramos por litros – Papa 1,25 kilogramos por hectárea – Rosa y Tomate Riñón
Ámbito de aplicación	Se recomienda aplicar DIMENSIONA por dos ocasiones en Campo Abierto e Invernadero.
Periodo de carencia	60 días para el cultivo de Papa. 40 días para el cultivo de Tomate Riñón. No aplica para el cultivo de Rosas.
Periodo de reingreso	Esperar mínimo 12 horas después de la aplicación.
Método de aplicación	Su aplicación es foliar y de acuerdo al cultivo. <u>Papa:</u> se debe aplicar en un cultivo ya establecido, cuando se encuentre en crecimiento vegetativo a dos meses de la siembra. <u>Rosa:</u> se lo debe aplicar en un cultivo ya establecido en estado de floración, botones punto color y corte; con un 2% de plantas infestadas, en un intervalo de 4 días. <u>Tomate Riñón:</u> se debe aplicar después de la primera floración con una infección de la plaga grado 2 (menor al 5%).



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555
e-mail: ecu_reny@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Método de acción		DIMENSIONA es un fungicida sistémico que actúa de manera protectante y posee actividades antiesporulante.
Mecanismo de acción		DIMENSIONA inhibe la formación de la pared celular de los hongos oomicetos. Evita la actividad de las enzimas sulfhídricas con lo que se libera tiosfogeno, producto tóxico para el hongo, también interfiere la respiración y el transporte de electrones.
Estado Físico		Sólido
Olor		Característico
Aspecto		Gránulos
Color		Beige
Densidad		1,71 g/cm ³
pH (20°C)		4,7 AC. 10 g/l
		5,1 AC. 1 g/l
Persistencia en espuma		< 15 ml después de 1 min.
Humectabilidad	Estático	2 seg.
	Dinámica	1 seg.
Propiedades	Explosivas	No explosivo
	Comburentes	No oxidante
Dispersibilidad (1% g/l de agua D)	Entre 0 y 12 meses	98%
	24 meses	97%
Análisis de tamiz seco		1.000 – 2.000 µm
Friabilidad y resistencia de desgaste		99,95%
Estabilidad de almacenamiento		Estable por 2 años bajo condiciones de temperatura 20 ± 2°C.
Compatibilidad		El producto es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.
Fitotoxicidad		No muestra fitotóxicidad si es utilizado con las dosis y recomendaciones establecidas en la etiqueta.
Efecto ambiental		Altamente tóxico para los organismos acuáticos. Moderadamente tóxico para las abejas.



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.
Centrum. Piso 5. Ofc. S-C. Telf: 02 333 0555
e-mail: ecu_reny@shardaintl.com
d.padilla@shardaintl.com
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
Pais: INDIA.

Toxicidad	TERRESTRE	Aguda vía oral – rata	DL ₅₀ : > 5.000 mg/kg
		Vía dermal – rata	DL ₅₀ : > 2.000 mg/kg
		Aguda por inhalación – rata	CL ₅₀ : > 5,13 mg/l (4 horas)
Irritación aguda		Piel	Moderadamente Irritante
		Ojos	Irritante
Sensibilización cutánea			Sensibilizador en animales
Carcinogenicidad			Posible carcinógeno
Mutagenicidad			Ningún efecto
Teratogenicidad			Ningún efecto
Medidas relativas a primeros auxilios		<p>En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.</p> <p>En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.</p> <p>En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.</p> <p>En caso de ingestión, no induzca el vómito.</p>	
 EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO). CISPROQUIM: 1800-593-005			